

Suden kanta-arvion tietoineistot ja tulokset reviireittäin vuonna 2025

Tähän maaliskuun 2025 [kanta-arvion](#) liitteeseen on koottu kaikki saatavilla oleva tieto susireviireistä. Jokaisen sivun ylälaudassa on matemaattisen mallin muodostama todennäköisyysjakauma sekä yksilömäärälle että reviirin statukselle maaliskuussa 2025 ja todennäköisyysjakauma yksilömäärälle marraskuussa 2024. Suluissa on mainittu reviiristatuksen laskennallinen todennäköisyys (TN).

Jokaiselta reviiriltä raportoidaan myös alueelta kertynyt aineisto. Tassu-havainnoista raportoidaan havainnot pareista ja laumoista koko tarkastelujaksolta ja vain keväältä sekä laumahavaintojen yksilömäärän vaihteluväli. DNA-näytteistä raportoidaan (koko tarkastelujaksolta ja keväältä) kerättyjen näytteiden ja onnistuneiden DNA-määritysten lukumäärä, reviirillä elävien susien DNA-näytteiden lukumäärä ja näytteistä määritettyjen yksilöiden lukumäärä. Lisäksi raportoidaan reviirin alueelta kerätyistä DNA-näytteistä löydettyjen vaeltajien, koirien ja koirasusien lukumäärät, joita ei lasketa reviirin yksilömäärään mukaan.

Näiden lisäksi reviirikohtaisesti raportoidaan reviirin arvioitu pinta-ala, onko reviirillä havaittu merkkejä naarassuden kiimatiputtelusta, tunnettu kuolleisuus, onko reviirillä suoritettu keruuponnistuksen arvioinnin mahdollistavia etsintä- tai jäljitysreittejä, reviirin status edellisvuoden (2024) keväällä ja mahdolliset lisähuomiot.

Reviirit on jaettu statuksen mukaan kolmeen luokkaan: yksittäinen, pari ja lauma. Reviirejä asuttavat useimmiten perhelaumat tai parit. Mukana on kuitenkin myös useamman suden asuttamia, tyypillisen reviirin kokoisia alueita, joilla ei todennäköisesti ole elellyt perhelaumaa. Jos reviirillä on todettu useampia susia, mutta kaikki reviirin sudet kattavassa DNA-pohjaisessa sukulaisuusanalyysissä ei havaittu perhelaumarakennetta, reviirin status on lauma, mutta ei perhelauma. Pari- ja laumareviirien määrää laskettaessa nämä reviirit kirjautuvat parireviireiksi, mutta susikannan kokonaisyksilömäärää arvioitaessa huomioidaan kaikki reviirin yksilöt. Jos todennäköisyysmallin tulosten perusteella reviirin todennäköisin status oli lauma eikä alueelta ole DNA-havaintoja, alue saa statuksen perhelauman reviirinä.

Jos tarkastelualueella ei ole ollut reviiriä maaliskuussa 2024 ja alueelta on kirjattu koko tarkastelujakson ajalta (1.8.2024-15.3.2025) vähemmän kuin kymmenen laumaa tai paria koskevaa Tassu-havaintoa tai DNA-näyteyhdistelmää, alue ei saa reviiristatusta marraskuussa 2024 eikä maaliskuussa 2025. Jos havaintoja on ollut kymmenen tai enemmän, alue on saanut reviiristatuksen marraskuulle 2024. Lopullinen reviiristatus marraskuulle 2024 ja maaliskuulle 2025 on määräytynyt todennäköisyysmallin ja sukulaisuusanalyysin perusteella.


Jos tarkastelualueella on ollut reviiri maaliskuussa 2024 ja alueelta on kirjattu koko tarkastelujakson ajalta (1.8.2024-15.3.2025) vähemmän kuin viisi laumaa tai paria koskevaa Tassu-havaintoa tai DNA-näyteyhdistelmää, alue ei ole saanut reviiristatusta marraskuussa 2024 eikä maaliskuussa 2025. Jos havaintoja on viisi tai enemmän, alue on saanut reviiristatuksen marraskuulle 2024. Lopullinen reviiristatus marraskuulle 2024 ja maaliskuulle 2025 on määräytynyt todennäköisyysmallin ja sukulaisuusanalyysin perusteella.

Osa tarkasteltavista alueista on nimetty havaintoalueiksi. Havaintoalueita ovat alueet, joissa on ollut reviiri maaliskuussa 2024 tai syksyllä 2024, mutta joiden havaintomäärä ei ole ollut riittävä reviiristatuksen saamiseksi yllä mainittujen sääntöjen mukaisessa tarkastelussa.

Reviirit ja havaintoalueet


1. Siuntio	28. Humppila	55. Nivala	82. Tuntsa
2. Snappertuna	29. Toijala	56. Ylivieska	83. Hautajärvi-Onkamo
3. Raasepori	30. Punkalaidun	57. Kärsämäki	84. Ruka
4. Bromarv	31. Rekikoski	58. Pyhäjoki	85. Kallioluoma-Hossa
5. Kemiö	32. Renko	59. Pulkki	86. Pirttivaara
6. Somerniemi	33. Stormi	60. Vorna	87. Iivantiira
7. Paimio	34. Valkeakoski	61. Revonlahti	88. Vuosanka
8. Mellilä	35. Eurajoki	62. Paavola	89. Kivikiekkä
9. Aura	36. Kuhmoinen	63. Yli-Kiiminki	90. Saunajärvi
10. Kytäjä	37. Sääksjärvi	64. Kemilä	91. Höljäkkä
11. Nurmijärvi	38. Noormarkku	65. Pahkavaara	92. Kivivaara
12. Pusula	39. Karhijärvi	66. Kivesjärvi	93. Vuonisjärvi
13. Liesjärvi	40. Putaja	67. Kiuruvesi	94. Kelsimä
14. Pöytyä	41. Kankaanpää	68. Vuolijoki-Marttinen	95. Tuupovaara
15. Mynämäki	42. Isojoki	69. Sonkajärvi	96. Tohmajärvi
16. Kivikylä	43. Lauhanvuori	70. Tuhkakylä	97. Kitee
17. Kaivola	44. Peurainneva	71. Tappojoki	98. Leivonmäki
18. Mietoinen	45. Mänttä	72. Tiilikka	99. Joutseno
19. Vehmaa	46. Kaskinen-Närpiö	73. Juudinsalo	100. Lappeenranta
20. Kustavi	47. Kauhajoki	74. Varpaisjärvi	101. Miehikkälä
21. Saaristomeri	48. Korsnäs	75. Panja	102. Savitaipale
22. Vaskijärvi	49. Jurva	76. Koli-Kontiolahti	103. Pyhtää
23. Ihode	50. Närvijoki-Pörtom	77. Halivaara	104. Lappila
24. Kalanti	51. Laihia	78. Saramo	105. Sipoo
25. Kiukainen	52. Jeppo	79. Mujejärvi	
26. Köyliö	53. Toholampi	80. Peurajärvi	
27. Alastaro	54. Lestijärvi	81. Luiro	

Kartta susien (laumat ja kaksin liikkuvat sudet sekä havaintoalueet) tarkastelluista esiintymisalueista. Numerointi vastaa yksittäisten reviirien numerointia. Lähde: Luonnonvarakeskus.




1. Siuntio (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	86 kpl	36 kpl
Tassu: havainnot laumasta	62 kpl (3-5 yksilöä)	13 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	10 kpl (8 onnistunutta)	7 kpl (6 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	6 kpl (3 eri yksilöä)	4 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	421
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


2. Snappertuna (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	52 kpl	17 kpl
Tassu: havainnot laumasta	35 kpl (3-7 yksilöä)	3 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	9 kpl (6 onnistunutta)	8 kpl (5 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	5 kpl (4 eri yksilöä)	4 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	429
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (94 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily



3. Raasepori (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	113 kpl	62 kpl
Tassu: havainnot laumasta	49 kpl (3-7 yksilöä)	27 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	38 kpl (21 onnistunutta)	23 kpl (11 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	18 kpl (5 eri yksilöä)	8 kpl (5 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1529
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	14.3.2025 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	yksi veltaja kuollut




4. Bromarv (Perhelauma: 96 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	43 kpl	20 kpl
Tassu: havainnot laumasta	25 kpl (3-4 yksilöä)	12 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	8 kpl (3 onnistunutta)	4 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (1 eri yksilöä)	2 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	547
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Lauma (66 % TN), luettiin pariaksi (yksi vaeltaja)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




5. Kemiö (Perhelauma: 63 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	41 kpl	19 kpl
Tassu: havainnot laumasta	26 kpl (3-6 yksilöä)	20 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	12 kpl (9 onnistunutta)	11 kpl (8 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	8 kpl (2 eri yksilöä)	8 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	764
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	23.9.2024 Liikenne
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (76 % TN)
Huomautukset	yksi veltaja kuollut




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


6. Somerniemi (Perhelauma: 75 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	41 kpl	20 kpl
Tassu: havainnot laumasta	7 kpl (3-5 yksilöä)	3 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	1 kpl (0 onnistunutta)	1 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	679
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (79 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


7. Paimio (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	177 kpl	94 kpl
Tassu: havainnot laumasta	183 kpl (3-9 yksilöä)	79 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	23 kpl (21 onnistunutta)	16 kpl (16 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	15 kpl (7 eri yksilöä)	7 kpl (4 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	3/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1024
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	20.11.2024 Poliisin päätös, 1.12.2024 Liikenne ja 17.2.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




8. Mellilä (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	19 kpl	15 kpl
Tassu: havainnot laumasta	33 kpl (3-8 yksilöä)	23 kpl (3-8 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	4 kpl (3 onnistunutta)	4 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	1 kpl (1 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/2/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	803
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (97 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




9. Aura (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	97 kpl	56 kpl
Tassu: havainnot laumasta	87 kpl (3-6 yksilöä)	61 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	15 kpl (4 onnistunutta)	11 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (3 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	660
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	2.2.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (96 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




10. Kytäjä (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	58 kpl	37 kpl
Tassu: havainnot laumasta	12 kpl (3-5 yksilöä)	7 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	3 kpl (3 onnistunutta)	3 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (3 eri yksilöä)	3 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	973
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Lauma (42 % TN), laskennallinen pari
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




11. Nurmijärvi (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	93 kpl	26 kpl
Tassu: havainnot laumasta	81 kpl (3-6 yksilöä)	54 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	6 kpl (4 onnistunutta)	4 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (3 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	424
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


12. Pusula (Pari: 68 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	30 kpl	13 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	2 kpl (1 onnistunutta)	2 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	1 kpl (1 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	537
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




13. Liesjärvi (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	45 kpl	19 kpl
Tassu: havainnot laumasta	50 kpl (3-7 yksilöä)	22 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	1 kpl (1 onnistunutta)	1 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	1 kpl (1 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	599
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA



● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


14. Pöytyä (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	32 kpl	18 kpl
Tassu: havainnot laumasta	57 kpl (3-7 yksilöä)	36 kpl (3-7 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	13 kpl (10 onnistunutta)	13 kpl (10 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	10 kpl (5 eri yksilöä)	10 kpl (5 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	736
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


15. Mynämäki (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	58 kpl	21 kpl
Tassu: havainnot laumasta	87 kpl (3-8 yksilöä)	54 kpl (3-8 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	47 kpl (32 onnistunutta)	33 kpl (21 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	30 kpl (8 eri yksilöä)	20 kpl (7 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/2/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	423
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


16. Kivikylä (Lauma*: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	102 kpl	44 kpl
Tassu: havainnot laumasta	38 kpl (3-7 yksilöä)	24 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	6 kpl (4 onnistunutta)	6 kpl (4 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	2 kpl (2 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	218
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	15.2.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	*lisääntyvä naaras kuollut




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




17. Kaivola (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	35 kpl	14 kpl
Tassu: havainnot laumasta	28 kpl (3-5 yksilöä)	14 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	1 kpl (0 onnistunutta)	1 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	293
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


18. Mietoinen (Lauma*: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	76 kpl	47 kpl
Tassu: havainnot laumasta	67 kpl (3-8 yksilöä)	39 kpl (3-7 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	104 kpl (37 onnistunutta)	101 kpl (34 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	35 kpl (9 eri yksilöä)	32 kpl (9 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	386
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	10.2.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (91 % TN)
Huomautukset	*lisääntyvä naaras kuollut




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




19. Vehmaa (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	83 kpl	45 kpl
Tassu: havainnot laumasta	106 kpl (3-6 yksilöä)	71 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	7 kpl (3 onnistunutta)	5 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	579
Merkkejä kiimatiptuttelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	5.10.2024 Poliisin päätös ja 18.3.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	yksi vaeltaja kuollut




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


20. Kustavi (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	26 kpl	10 kpl
Tassu: havainnot laumasta	81 kpl (3-8 yksilöä)	49 kpl (3-8 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	18 kpl (16 onnistunutta)	17 kpl (16 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	14 kpl (7 eri yksilöä)	13 kpl (6 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	313
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	13.3.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (97 % TN)
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




21. Saaristomeri (Havaintoalue)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	6 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	10 kpl (9 onnistunutta)	5 kpl (5 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	9 kpl (4 eri yksilöä)	5 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km ²)	1752
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	8.3.2025 RK poikkeuslupa ja 15.3.2025 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.





22. Vaskijärvi (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	36 kpl	19 kpl
Tassu: havainnot laumasta	51 kpl (3-10 yksilöä)	26 kpl (3-10 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	39 kpl (29 onnistunutta)	29 kpl (23 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	29 kpl (11 eri yksilöä)	23 kpl (10 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	404
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




23. Ihode (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	94 kpl	50 kpl
Tassu: havainnot laumasta	31 kpl (3-5 yksilöä)	21 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	8 kpl (6 onnistunutta)	5 kpl (4 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (3 eri yksilöä)	4 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	999
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (95 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


24. Kalanti (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	65 kpl	39 kpl
Tassu: havainnot laumasta	37 kpl (3-7 yksilöä)	10 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	4 kpl (1 onnistunutta)	3 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	1 kpl (1 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	479
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




25. Kiukainen (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	74 kpl	29 kpl
Tassu: havainnot laumasta	45 kpl (3-6 yksilöä)	22 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	15 kpl (13 onnistunutta)	15 kpl (13 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	10 kpl (6 eri yksilöä)	9 kpl (5 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	393
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (54 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




26. Köyliö (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	36 kpl	17 kpl
Tassu: havainnot laumasta	26 kpl (3-10 yksilöä)	14 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	5 kpl (5 onnistunutta)	5 kpl (5 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (3 eri yksilöä)	4 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	519
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	18.2.2025 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	yksi vaeltaja kuollut



● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


27. Alastaro (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	39 kpl	24 kpl
Tassu: havainnot laumasta	54 kpl (3-7 yksilöä)	25 kpl (3-7 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	7 kpl (5 onnistunutta)	3 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	5 kpl (4 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	422
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




28. Humppila (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	35 kpl	17 kpl
Tassu: havainnot laumasta	46 kpl (3-6 yksilöä)	35 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	3 kpl (3 onnistunutta)	3 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (1 eri yksilöä)	3 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	541
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


29. Toijala (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	18 kpl	14 kpl
Tassu: havainnot laumasta	27 kpl (3-5 yksilöä)	21 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	3 kpl (3 onnistunutta)	3 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (2 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	529
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (97 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


30. Punkalaidun (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	39 kpl	21 kpl
Tassu: havainnot laumasta	87 kpl (3-12 yksilöä)	58 kpl (3-12 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	27 kpl (24 onnistunutta)	11 kpl (10 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	24 kpl (7 eri yksilöä)	10 kpl (6 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	197
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


31. Rekikoski (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	102 kpl	61 kpl
Tassu: havainnot laumasta	97 kpl (3-10 yksilöä)	62 kpl (3-10 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	4 kpl (4 onnistunutta)	4 kpl (4 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (3 eri yksilöä)	4 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	817
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




32. Renko (Lauma*: 89 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	62 kpl	48 kpl
Tassu: havainnot laumasta	10 kpl (3-3 yksilöä)	8 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	13 kpl (8 onnistunutta)	7 kpl (7 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	5 kpl (1 eri yksilöä)	4 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/2/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	988
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (60 % TN)
Huomautukset	*laskennallisesti pari; parin uros ollut edelliskeväänä vielä syntymäreviirillään




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




33. Stormi (Perhelauma: 93 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	24 kpl	17 kpl
Tassu: havainnot laumasta	15 kpl (3-4 yksilöä)	8 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerättyt näytteet	4 kpl (4 onnistunutta)	3 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (2 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	553
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




34. Valkeakoski (Pari: 77 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	37 kpl	37 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	0 kpl (0 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	855
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily



35. Eurajoki (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	60 kpl	38 kpl
Tassu: havainnot laumasta	42 kpl (3-6 yksilöä)	24 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	18 kpl (9 onnistunutta)	12 kpl (7 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	6 kpl (4 eri yksilöä)	4 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	670
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




36. Kuhmoinen (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	30 kpl	9 kpl
Tassu: havainnot laumasta	45 kpl (3-7 yksilöä)	23 kpl (3-7 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	26 kpl (22 onnistunutta)	24 kpl (20 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	22 kpl (7 eri yksilöä)	20 kpl (7 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	840
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




37. Sääksjärvi (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	19 kpl	15 kpl
Tassu: havainnot laumasta	19 kpl (3-6 yksilöä)	13 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	23 kpl (18 onnistunutta)	23 kpl (18 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	18 kpl (6 eri yksilöä)	18 kpl (6 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	674
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (64 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


38. Noormarkku (Pari: 99 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	26 kpl	13 kpl
Tassu: havainnot laumasta	3 kpl (3-5 yksilöä)	2 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	11 kpl (10 onnistunutta)	11 kpl (10 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	10 kpl (2 eri yksilöä)	10 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	671
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviiri-alueesta perustuu havaintotietoon.




39. Karhijärvi (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	28 kpl	20 kpl
Tassu: havainnot laumasta	24 kpl (3-6 yksilöä)	22 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	27 kpl (21 onnistunutta)	27 kpl (21 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	21 kpl (5 eri yksilöä)	21 kpl (5 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	726
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


40. Putaja (Pari: 78 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	12 kpl	9 kpl
Tassu: havainnot laumasta	1 kpl (4-4 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	5 kpl (4 onnistunutta)	5 kpl (4 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (2 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	618
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




41. Kankaanpää (Pari: 46 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	19 kpl	7 kpl
Tassu: havainnot laumasta	5 kpl (3-3 yksilöä)	1 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	1 kpl (1 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	1 kpl (1 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	1020
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (62 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


42. Isojoki (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	4 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	12 kpl (3-5 yksilöä)	4 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	18 kpl (15 onnistunutta)	13 kpl (12 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	15 kpl (4 eri yksilöä)	12 kpl (4 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1152
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (50 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


43. Lauhanvuori (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	6 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	23 kpl (3-5 yksilöä)	12 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerättyt näytteet	16 kpl (14 onnistunutta)	16 kpl (14 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	14 kpl (5 eri yksilöä)	14 kpl (5 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1232
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviiri-alueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


44. Peurainneva (Havaintoalue)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	29 kpl	23 kpl
Tassu: havainnot laumasta	12 kpl (3-4 yksilöä)	7 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	5 kpl (3 onnistunutta)	4 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/1 yksilöä	

Pinta-ala (km ²)	864
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (97 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


45. Mänttä (Perhelauma: 43 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	12 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	2 kpl (4-5 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerättyt näytteet	1 kpl (1 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	822
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	28.11.2024 Liikenne
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (99 % TN)
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


46. Kaskinen-Närpiö (Havaintoalue)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	8 kpl	7 kpl
Tassu: havainnot laumasta	5 kpl (3-3 yksilöä)	5 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	2 kpl (1 onnistunutta)	2 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/1 yksilöä	

Pinta-ala (km ²)	956
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (76 % TN)
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


47. Kauhajoki (Havaintoalue)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	8 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	1 kpl (1 onnistunutta)	1 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	1 kpl (1 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	586
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




48. Korsnäs (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	48 kpl	40 kpl
Tassu: havainnot laumasta	8 kpl (3-5 yksilöä)	8 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	4 kpl (4 onnistunutta)	3 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (2 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	1189
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	4.8.2024 Liikenne
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (95 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


49. Jurva (Havaintoalue)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	2 kpl	1 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	0 kpl (0 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km ²)	649
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (62 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


50. Närvijoki-Pörtöm (Pari: 61 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	20 kpl	10 kpl
Tassu: havainnot laumasta	3 kpl (3-3 yksilöä)	1 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	4 kpl (3 onnistunutta)	2 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (2 eri yksilöä)	2 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	499
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


51. Laihia (Lauma*: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	19 kpl	5 kpl
Tassu: havainnot laumasta	7 kpl (3-3 yksilöä)	2 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	17 kpl (14 onnistunutta)	14 kpl (11 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	13 kpl (2 eri yksilöä)	11 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	772
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (92 % TN)
Huomautukset	*DNA-näytteissä emo ja tytär




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


52. Jeppo (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	12 kpl	11 kpl
Tassu: havainnot laumasta	9 kpl (3-5 yksilöä)	4 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	17 kpl (17 onnistunutta)	7 kpl (7 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	17 kpl (5 eri yksilöä)	7 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1274
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Lauma (87 % TN), laskennallinen pari (yksilöt eivät sukua keskenään)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




53. Toholampi (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	30 kpl	11 kpl
Tassu: havainnot laumasta	65 kpl (3-8 yksilöä)	35 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	27 kpl (22 onnistunutta)	25 kpl (20 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	19 kpl (6 eri yksilöä)	18 kpl (6 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/2/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	2525
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	15.12.2024 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




54. Lestijärvi (Havaintoalue)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	5 kpl	4 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	3 kpl (2 onnistunutta)	3 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	2 kpl (1 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km ²)	644
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviiriialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


55. Nivala (Pari: 99 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	13 kpl	10 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	10 kpl (9 onnistunutta)	7 kpl (6 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	8 kpl (2 eri yksilöä)	6 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	800
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (98 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


56. Ylivieska (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	10 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	10 kpl (3-5 yksilöä)	3 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	29 kpl (20 onnistunutta)	3 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	20 kpl (6 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	826
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


57. Kärsämäki (Pari: 60 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	10 kpl	6 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	0 kpl (0 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	950
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


58. Pyhäjoki (Perhelauma: 86 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	5 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	10 kpl (3-4 yksilöä)	4 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	4 kpl (3 onnistunutta)	4 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (2 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	962
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


59. Pulkkila (Lauma*: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	5 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	14 kpl (3-5 yksilöä)	6 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	4 kpl (4 onnistunutta)	3 kpl (3 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	2 kpl (2 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	583
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	31.12.2024 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	*Lisääntyvä naaras kuollut




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




60. Vorna (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	8 kpl	1 kpl
Tassu: havainnot laumasta	13 kpl (3-6 yksilöä)	10 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	21 kpl (18 onnistunutta)	14 kpl (13 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	18 kpl (6 eri yksilöä)	13 kpl (5 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	498
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


61. Revonlahti (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	16 kpl	10 kpl
Tassu: havainnot laumasta	27 kpl (3-6 yksilöä)	17 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	24 kpl (23 onnistunutta)	24 kpl (23 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	19 kpl (5 eri yksilöä)	15 kpl (4 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	931
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	16.1.2025 Liikenne
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (54 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




62. Paavola (Perhelauma: 49 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	27 kpl	5 kpl
Tassu: havainnot laumasta	6 kpl (3-3 yksilöä)	3 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	1 kpl (1 onnistunutta)	1 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	1 kpl (1 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	454
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA



● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


63. Yli-Kiiminki (Pari: 91 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	8 kpl	5 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätty näytteet	5 kpl (4 onnistunutta)	5 kpl (4 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (2 eri yksilöä)	4 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	825
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


64. Kemilä (Yksittäisiä susia: 84 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	7 kpl	1 kpl
Tassu: havainnot laumasta	2 kpl (5-5 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätty näytteet	2 kpl (2 onnistunutta)	2 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	927
Merkkejä kiimatiiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	21.3.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Yksittäisiä susia (99 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


65. Pahkavaara (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	37 kpl	21 kpl
Tassu: havainnot laumasta	74 kpl (3-7 yksilöä)	20 kpl (3-7 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	30 kpl (25 onnistunutta)	12 kpl (9 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	21 kpl (6 eri yksilöä)	7 kpl (4 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1469
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


66. Kivesjärvi (Lauma*: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	5 kpl	1 kpl
Tassu: havainnot laumasta	34 kpl (3-7 yksilöä)	11 kpl (3-7 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	10 kpl (10 onnistunutta)	2 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	9 kpl (5 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	791
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	23.3.2025 Epäilty törkeä metsästysrikos
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	*lisääntyvä naaras kuollut




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviiriialueesta perustuu havaintotietoon.




67. Kiuruvesi (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	42 kpl	10 kpl
Tassu: havainnot laumasta	15 kpl (3-6 yksilöä)	2 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerättyt näytteet	12 kpl (10 onnistunutta)	10 kpl (8 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	9 kpl (3 eri yksilöä)	8 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1199
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	28.12.2024 Liikenne
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Kyllä
Edellinen status	Pari (85 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


68. Vuolijoki-Marttinen (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	14 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	31 kpl (3-4 yksilöä)	13 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	24 kpl (11 onnistunutta)	23 kpl (10 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	10 kpl (3 eri yksilöä)	10 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1176
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	3.9.2024 Liikenne
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (64 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


69. Sonkajärvi (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	8 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	9 kpl (3-5 yksilöä)	6 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	21 kpl (14 onnistunutta)	19 kpl (12 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	12 kpl (3 eri yksilöä)	12 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1053
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	3.9.2024 Liikenne ja 22.10.2024 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (94 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




70. Tuhkakylä (Lauma*: 53 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	14 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	2 kpl (3-3 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	7 kpl (3 onnistunutta)	3 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	2 kpl (2 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	987
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	5.11.2024 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	*laskennallisesti pari; parin uros ollut edellistalvena vielä syntymäreviirillään




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




71. Tappojoki (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	14 kpl	8 kpl
Tassu: havainnot laumasta	41 kpl (3-8 yksilöä)	9 kpl (5-5 yksilöä)
DNA: kerättyt näytteet	27 kpl (24 onnistunutta)	21 kpl (19 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	24 kpl (8 eri yksilöä)	19 kpl (7 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	752
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Kyllä
Edellinen status	Perhealuma (94 % TN)
Huomautukset	NA



● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


72. Tiilikka (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	14 kpl	7 kpl
Tassu: havainnot laumasta	55 kpl (3-7 yksilöä)	16 kpl (3-7 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	22 kpl (21 onnistunutta)	17 kpl (17 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	21 kpl (7 eri yksilöä)	17 kpl (6 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	747
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




73. Juudinsalo (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	12 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	11 kpl (3-4 yksilöä)	9 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	10 kpl (9 onnistunutta)	9 kpl (9 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	9 kpl (3 eri yksilöä)	9 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	975
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


74. Varpaisjärvi (Pari: 54 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	28 kpl	12 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätty näytteet	3 kpl (0 onnistunutta)	3 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1329
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


75. Panja (Pari: 78 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	10 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	4 kpl (3-3 yksilöä)	4 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	11 kpl (9 onnistunutta)	2 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	8 kpl (2 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1397
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	5.2.2025 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Lauma (100 % TN), laskennallinen pari (yksilöt eivät ole sukua keskenään)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


76. Koli-Kontiolahti (Kaksi paria*: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	28 kpl	26 kpl
Tassu: havainnot laumasta	1 kpl (3-3 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätty näytteet	43 kpl (40 onnistunutta)	39 kpl (37 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	32 kpl (4 eri yksilöä)	29 kpl (4 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/6/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	2341
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	*kaksi paria, joiden reviirirajoja ei pystytty erottelamaan




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


77. Halivaara (Pari: 76 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	17 kpl	6 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerättyt näytteet	5 kpl (2 onnistunutta)	2 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	2 kpl (2 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1292
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


78. Saramo (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	4 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	21 kpl (3-4 yksilöä)	15 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	13 kpl (8 onnistunutta)	13 kpl (8 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	8 kpl (3 eri yksilöä)	8 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	788
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Havaintoalue
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


79. Mujejärvi (Havaintoalue)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	1 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	3 kpl (3-8 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	0 kpl (0 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km ²)	571
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Kyllä
Edellinen status	Perhelauma
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviiriialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


80. Peurajärvi (Havaintoalue)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	3 kpl	1 kpl
Tassu: havainnot laumasta	5 kpl (3-4 yksilöä)	2 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	0 kpl (0 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	434
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Havaintoalue
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


81. Luiri (Yksittäisiä susia: 94 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	8 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	1 kpl (4-4 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	6 kpl (6 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1541
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	6 yksilöä, 19.11.-11.12.202 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Havaintoalue
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.


● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily

82. Tuntsa (Havaintoalue)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	4 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	1 kpl (4-4 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	2 kpl (2 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	
Pinta-ala (km ²)	1641	
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei	
Tunnettu kuolleisuus	2 yksilöä, 31.10.-8.12.2024 RK poikkeuslupa	
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei	
Edellinen status	NA	
Huomautukset	NA	




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


83. Hautajärvi-Onkamo (Yksittäisiä susia: 78 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	10 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	9 kpl (4-7 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	5 kpl (5 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1081
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	5 yksilöä, 1.11.-26.12.2024 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Yksittäisiä susia (88 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


84. Ruka (Yksittäisiä susia: 95 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	6 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	1 kpl (1 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1456
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	18.11.2024 RK poikkeuspupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Yksittäisiä susia (96 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


85. Kallioluoma-Hossa (Yksittäisiä susia: 77 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	59 kpl	1 kpl
Tassu: havainnot laumasta	59 kpl (3-5 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	2 kpl (2 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1841
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	2 yksilöä, 24.11.-29.12.2024 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Yksittäisiä susia (97 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




86. Pirttivaara (Yksittäisiä susia: 90 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	5 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	0 kpl (0 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1168
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Yksittäisiä susia (94 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


87. Iivantiira (Pari: 50 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	16 kpl	5 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	0 kpl (0 onnistunutta)	0 kpl (0 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	517
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


88. Vuosanka (Pari*: 56 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	10 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	2 kpl (2 onnistunutta)	2 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	2 kpl (1 eri yksilöä)	2 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	418
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	*laskennallisesti pari; maastojäljitys, havaintoja kahdesta sudesta




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


89. Kivikiekki (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	1 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	4 kpl (3-7 yksilöä)	2 kpl (7-7 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	16 kpl (9 onnistunutta)	16 kpl (9 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	9 kpl (6 eri yksilöä)	9 kpl (6 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	544
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Kyllä
Edellinen status	Lauma (65 % TN), laskennallinen pari (yksilöillä ei ole vanhempi-jälkeläis suhdetta)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




90. Saunajärvi (Perhelauma: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	5 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	2 kpl (3-3 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätty näytteet	21 kpl (17 onnistunutta)	21 kpl (17 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	17 kpl (4 eri yksilöä)	17 kpl (4 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	353
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Kyllä
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


91. Höljällä (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	6 kpl	3 kpl
Tassu: havainnot laumasta	16 kpl (3-6 yksilöä)	4 kpl (3-5 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	27 kpl (18 onnistunutta)	18 kpl (11 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	10 kpl (6 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	954
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (84 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


92. Kivivaara (Havaintoalue)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	0 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	1 kpl (3-3 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	2 kpl (2 onnistunutta)	1 kpl (1 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	2 kpl (2 eri yksilöä)	1 kpl (1 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	620
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


93. Vuonisjärvi (Lauma*: 100 %)

Palaa sisällysluetteloon



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	2 kpl	2 kpl
Tassu: havainnot laumasta	8 kpl (3-3 yksilöä)	7 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	31 kpl (26 onnistunutta)	24 kpl (20 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	26 kpl (3 eri yksilöä)	20 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1192
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	*laskennallisesti pari; reviirin susien kesken ei perhelaumarakennetta




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


94. Kelsimä (Pari: 50 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	1 kpl	1 kpl
Tassu: havainnot laumasta	2 kpl (3-6 yksilöä)	2 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	6 kpl (4 onnistunutta)	6 kpl (4 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (2 eri yksilöä)	4 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	749
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (82 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


95. Tuupovaara (Lauma*: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	29 kpl	8 kpl
Tassu: havainnot laumasta	75 kpl (3-15 yksilöä)	23 kpl (3-6 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	64 kpl (49 onnistunutta)	35 kpl (26 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	45 kpl (13 eri yksilöä)	24 kpl (7 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1718
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	10.11.2024 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	*2 laumaa, joiden reviirit eivät eriteltävissä. Toisen lauman lisääntyvä naaras kuollut.




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttia	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttia	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


96. Tohmajärvi (Lauma*: 59 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	40 kpl	12 kpl
Tassu: havainnot laumasta	20 kpl (3-5 yksilöä)	4 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätty näytteet	12 kpl (10 onnistunutta)	11 kpl (10 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	6 kpl (3 eri yksilöä)	5 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/2/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	775
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	2 yksilöä, 4.1.-14.1.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (100 % TN)
Huomautukset	*lisääntyvä uros kuollut



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätty DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.


● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily

97. Kitee (Havaintoalue)


[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	44 kpl	0 kpl
Tassu: havainnot laumasta	23 kpl (3-5 yksilöä)	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	11 kpl (8 onnistunutta)	2 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	5 kpl (5 eri yksilöä)	2 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	3/0/2 yksilöä	
Pinta-ala (km ²)	761	
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei	
Tunnettu kuolleisuus	3 yksilöä, 7.8.-12.12.2024 RK poikkeuslupa	
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei	
Edellinen status	NA	
Huomautukset	NA	




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




98. Leivonmäki (Perhelauma: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	25 kpl	9 kpl
Tassu: havainnot laumasta	25 kpl (3-5 yksilöä)	12 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	10 kpl (8 onnistunutta)	10 kpl (8 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	8 kpl (4 eri yksilöä)	8 kpl (4 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1187
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


99. Joutseno (Havaintoalue)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	24 kpl	10 kpl
Tassu: havainnot laumasta	4 kpl (3-4 yksilöä)	4 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	16 kpl (12 onnistunutta)	8 kpl (8 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	4 kpl (3 eri yksilöä)	4 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	0/0/4 yksilöä	

Pinta-ala (km ²)	502
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	3 yksilöä, 5.12.2024-22.2.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviiri-alueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


100. Lappeenranta (Lauma*: 77 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	74 kpl	42 kpl
Tassu: havainnot laumasta	23 kpl (3-5 yksilöä)	4 kpl (3-4 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	29 kpl (21 onnistunutta)	15 kpl (10 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	14 kpl (3 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/0/1 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	1235
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	2 yksilöä, 24.8.-23.11.2024 Poliisin päätös ja 2 yksilöä, 25.2.-14.3.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Perhelauma (58 % TN)
Huomautukset	*lisääntyvä naaras kuollut



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


101. Miehikkälä (Lauma*: 74 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	41 kpl	23 kpl
Tassu: havainnot laumasta	7 kpl (3-3 yksilöä)	4 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	20 kpl (15 onnistunutta)	9 kpl (7 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	10 kpl (3 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/0/1 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1360
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	3.3.2025 RK poikkeuslupa
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	*lisääntyvä naaras kuollut




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


102. Savitaipale (Yksittäisiä susia: 67 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	48 kpl	35 kpl
Tassu: havainnot laumasta	0 kpl	0 kpl
DNA: kerätyt näytteet	6 kpl (5 onnistunutta)	5 kpl (5 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	0 kpl (0 eri yksilöä)	0 kpl (0 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	2/0/0 yksilöä	


Pinta-ala (km^2)	697
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA



● ≥ 3 suttu	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 suttu	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


103. Pyhtää (Perhelauma: 55 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	73 kpl	45 kpl
Tassu: havainnot laumasta	7 kpl (3-3 yksilöä)	3 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	8 kpl (7 onnistunutta)	8 kpl (7 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (2 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/1/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1488
Merkkejä kiimatiputtelusta	Kyllä
Tunnettu kuolleisuus	30.1.2025 Poliisin päätös
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	Pari (49 % TN)
Huomautukset	NA




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.

● ≥ 3 sutta	○ Ei tulosta	▲ Liikenne
● 2 sutta	● Onnistunut näyte	★ RK poikkeuslupa
		■ Poliisin päätös
		◆ Metsästysrikosepäily


104. Lappila (Lauma*: 100 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)




	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	35 kpl	34 kpl
Tassu: havainnot laumasta	2 kpl (3-3 yksilöä)	2 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	8 kpl (6 onnistunutta)	8 kpl (6 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	5 kpl (3 eri yksilöä)	5 kpl (3 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	861
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	*reviirin susien kesken ei perhelaumarakennetta




A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviirialueesta perustuu havaintotietoon.




105. Sipoo (Pari: 58 %)

[Palaa sisällysluetteloon](#)



	Koko keräysajalta	Keväältä
Tassu: havainnot parista	28 kpl	25 kpl
Tassu: havainnot laumasta	6 kpl (3-3 yksilöä)	6 kpl (3-3 yksilöä)
DNA: kerätyt näytteet	4 kpl (3 onnistunutta)	3 kpl (2 onnistunutta)
DNA: näytteet reviirin susista	3 kpl (2 eri yksilöä)	3 kpl (2 eri yksilöä)
DNA: vaeltavat sudet / koirat / koirasudet	1/0/0 yksilöä	

Pinta-ala (km^2)	1002
Merkkejä kiimatiputtelusta	Ei
Tunnettu kuolleisuus	NA
Toteutuneita etsintä- ja/tai jäljitysreittejä	Ei
Edellinen status	NA
Huomautukset	NA



A) Kirjatut susihavainnot, B) Alueelta kerätyt DNA-näytteet ja tunnettu kuolleisuus. Punaisella viivalla hahmotelma mahdollisesta reviiri-alueesta perustuu havaintotietoon.

